


Forekomster før 1990



Forekomster 1990 - 2010

- Voksesteder:** I ret forskellige skovtyper på såvel fugtig som tør bund, i gamle råstofgrave m.m.
- Danmark:** Blev først omkring 1940 erkendt som en dansk art, - men har sikkert været her længe før (URT 1990-4). I 2010 også fundet på Midtsjælland (URT 2011:1).
- Nordvestjylland:**
DF 1981: Ikke kendt fra området.
Distr. 6: Ny for distriktet i 1991 i Tved Plantage (HSØ).
Distr. 7: Ny for distriktet i 1957 i Hvidbjerg Plantage (Herbariet, TBU).
Distr. 9: Ny for distriktet i 1998 i Junget Krat (HSØ).
- Status i NV-jylland:** Fremgang efter nyindvandring.
- Bemærkninger:** Arten består af flere underarter. I DK er foreløbig erkendt underarterne *ssp. cambrebsis* ved Øjesø, Feldballe samt *ssp. borrii* ved Ans. Forekomsterne her i området er endnu ikke nærmere undersøgt.
- Læs mere:** TBU-afhandling i Bot. T. bd. 49, 1953.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (foreløbig)	Regional Rød- og Gulliste Nordvestjylland (foreløbig)
Sårbar (V)	Sjælden (R)	Ikke bedømt (NE)	Sjælden (R)