


Spidssnudet Frø (*Rana arvalis*) yngleforekomster

Arten er utilstrækkelig registreret før 1995



Levesteder: Yngler i lysåbne, lune vandhuller, klitsøer og mosepartier.

Trusler: Eutrofiering og tilgroning af dens ynglesteder.

Danmark: Udbredt over hele landet med undtagelse af Bornholm og en række mindre øer. Den samlede danske bestand er vurderet til ca. 4 millioner dyr (Amphi Consult 2002). Synes at være i tilbagegang i det meste af DK.
Totalfredet i DK.
Omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Nordvestjylland: Meget almindelig i Thy og formodentlig ret almindelig i de øvrige egne. Den iøjnefaldende mangel på registreringer på Mors og i Salling må i væsentlig grad tilskrives mangelfuld eftersøgning/registrering.

Status i NV-jylland: I tilbagegang i landbrugsområderne. Ellers stabil?

Bemærkninger: Arten findes i flere varianter med forskellige farvetegninger. *Striata*-varianten med den lyse rygstribe ses især i Nordvestjylland.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2008	Beskyttelses-kategori fra 1 - 12 (1 = højeste)
Opmærksomhedskrævende (X)	Opmærksomhedskrævende (X)	Ikke truet (LC)	11

Amphi Consult og BFN's Naturdata v. Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)
April 2012 / HSØ