


Forekomster før 1995



Forekomster 1995 - 2014

- Voksesteder: På en gerne fugtig og frodig bund i gamle løvskove m.m., især i askeskov, hvor den kan danne tætte bevoksninger.
- Trusler: Intensiv skovdrift, grundvandssænkning, tilgroning m.m.
- Danmark: Sjælden i den nordlige og vestlige del af Jylland. Ret almindelig – hist og her i de øvrige egne.
- Nordvestjylland: **TBU 1926:** Kendt fra distr. 5 og 9.
DF 1981: Kendt fra distr. 5, 6 og 9.
Distr. 6: Ny for distriktet i 1969 på Klim Bjerg (H.Overgaard).
Distr. 8: Eneste angivelse fra distriktet er Ørodde i 1982 (Holst og Jørgensen).
- Status i NV-jylland: Uændret?
- Bemærkning: Hele planten er giftig, især plantens ene bær. Tidligere brugt som lægeplante.
- Læs mere: TBU-afhandling i Bot. T. bd. 43, 1935.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010	Regional Rød- og Gulliste for Nordvestjylland (foreløbig vurdering)
-	-	Ikke truet (LC)	Ikke truet