



Voksesteder: På ret skygget og sur bund i ældre granskove samt på fugtig bund i pilebirkemoser m.m.

Trusler: Intensiv skovdrift, tilgroning, tilplantning med løvtræer m.m.

Danmark: Indvandret eller indslæbt fra Nordskandinavien omkring år 1800
Sjælden og kun forekommende i den nordlige halvdel af Jylland, på Sjælland samt på Bornholm. Totalfredet i DK siden 1991.

Nordvestjylland: **TBU 1926:** Ikke kendt fra området.
DF 1981: Kendt fra distr. 6 og 7.
Distr. 6: Første angivelse fra 1932 i Svinkløv Plantage (Dansk Herbarium)
Distr. 7: Ny for distriktet i 1958 i Vandet Plantage (Flora & Fauna 96. årg.)
Distr. 9: En angivelse fra Nyholm Plantage er uden årstal, men før 1974 (Skive Skolecentral, 1974).

Status i NV-jylland: Stabil.

Læs mere: TBU-afhandling i Bot. T. bd. 47, 1948. - Flora & Fauna 96. årg. side 21-30. – Flora & Fauna 100. årg. side 63-72.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2010 (foreløbig)	Regional Rød- og Gulliste Nordvestjylland (foreløbig)
Sjælden (R)	-	Ikke truet (LC)	Ikke truet (LC)