



Rødpletet Blåfugl (*Aricia agestis*)



Forekomster før 1995



Forekomster 1995 - 2014

- Levesteder:** På overvejende tørre ugødede områder som overdrev, skrænter, tørre marker m.m. Ses også ret ofte omstregende ret langt fra ynglestederne.
Larvens foderplanter: Hejrenæb samt arter af storkenæb.
- Trusler:** Gødskning og tilgroning.
- Danmark:** Ret udbredt i det meste af landet med undtagelse af Vest- og Sønderjylland. I Nord- og Vestjylland var den tidligere sjælden eller helt manglende, men synes nu under god spredning her.
- Nordvestjylland:** Tidligere kun få iagttagelser her fra området.
Ny? for Thy i 1995 ved Hanstholm.
Første på Mors i 1995? (JKK).
- Status i NV-jylland:** I fremgang.
- Flyvetid:**
1. generation fra ca. medio maj – sidst i juni.
2. generation fra medio juli – sidst i august. En 3. generation kan forekomme i varme somre.
Overvintrer som larve.

Rødliste 1990	Rød- og Gulliste 1997	Rødliste 2003 – 2008	Beskyttelses-kategori fra 1 - 12 (1 = højeste)
-	-	Ikke truet (LC)	11